



**DAILY**  
**4X4**

## Le nouveau Daily 4x4 en détail

### Spécifications générales

MODÈLE	35S18W			55S18W		
	CHÂSSIS-CABINE	DOUBLE CABINE	DOUBLE CABINE	CHÂSSIS-CABINE	DOUBLE CABINE	DOUBLE CABINE
Empattement (mm)	3050	3400	3400	3050	3400	3400
Porte-à-faux avant (mm)	900					
Porte-à-faux arrière (mm)	971	1132	1132	971	1132	1132
Longueur totale (mm)	4921	5432	5432	4921	5432	5432
Largeur totale (mm)	2056					
Hauteur totale (mm)	2580					
Angle d'attaque	51°	51°	51°	51°	51°	51°
Angle de rampe	35°	30°	30°	35°	30°	30°
Angle de sortie	42°	36°	36°	42°	36°	36°

## Le nouveau Daily 4x4 en détail

### Caractéristiques techniques du moteur

<b>MODÈLE</b>	3,0 HPT
Puissance nominale (kW/ch)	130/176
Régime du moteur à la puissance maximum (tr/mn)	3200 - 3500
Couple maximum (Nm)	400
Régime du moteur au couple maximum (tr/mn)	1250 - 3000

### LE NOUVEAU DAILY 4X4 - PRINCIPALES OPTIONS

<b>Rétroviseurs</b>	Bras de rétroviseurs longs
	Rétroviseurs électriques et chauffants
<b>Climatisation</b>	Climatisation automatique
	Compresseur de climatisation haute performance
<b>Alternateur</b>	Alternateur 140 A
<b>Prises de mouvement</b>	Boîte de Transfert Group 1
	Boîte de Transfert Group 2
	Boîte de Transfert ISO 4H
	Boîte de Transfert Plateau
	Boîte de vitesses 23Z2

## Le nouveau Daily 4x4 - Principales options

<b>Sièges</b>	Siège passager
	Banquette passagers biplaces avec 2 ceintures trois points
	Sans siège passager
	Siège passager réglable trois positions
	Garnissage sièges en vynil
	Siège passager suspendu chauffant avec support lombaire
<b>Suspensions</b>	Suspensions grande capacité pour versions 3,5 t
<b>Freinage</b>	ABS de série pour versions 3,5 t
<b>Pneumatiques</b>	Pneumatiques tout-terrain 255/100R16
<b>Limiteur de vitesse</b>	V. Max 120 km/h
	Limitation de vitesse programmable



